

SCHWEISSZUSATZWERKSTOFFE

STABELEKTRODEN „FOX“

Austenitisch für Sonderzwecke / besondere Anwendungen

	BEZEICHNUNG	ABMESSUNGEN MM	ARTIKELNUMMER	STÜCK (KG) PER PAKET	STÜCK (KG) PER KARTON	KG PER KARTON	PREIS IN EUR PRO 1.000 STK.
STABSTAHL	A 7	2,5/300	ELA7.25.25	260	1040	16	306,90
		3,2/350	ELA7.325.35	180	720	20,8	501,44
		4,0/350	ELA7.4.35	120	480	20,4	707,32
		5,0/450	ELA7.5.45	80	320	27,2	1.386,49
TRÄGER	A7- A	6,0/450	ELA7.6.45	55	220	27,2	2.080,75
		2,5/350	ELA7A25.25	235	940	18,4	371,68
		3,2/350	ELA7A325.35	140	560	18	554,86
		4,0/350	ELA7A4.35	100	400	18,8	778,81
		5,0/450	ELA7A5.45	60	240	23,2	1.568,84
SCHWEISS- ZUSATZWERK- STOFFE	CN 29/9	2,5/300	ELCN299.25.25	270	810	12,3	716,12
		3,2/350	ELCN299.325.35	170	510	14,7	1.185,88
		4,0/350	ELCN299.4.35	110	440	14,4	1.791,31
	CN 29/9 - A	2,5/300	ELCN299A25.25	200	600	10,2	812,42
		3,2/350	ELCN299A325.35	130	390	12,6	1.319,29
		4,0/350	ELCN299A4.35	90	270	9,9	1.926,89
	EDELBAUSTAHL	CN 20/25 M	2,5/300	ELCN2025M25.25	180	540	10,8
3,2/350			ELCN2025M325.35	130	390	14,4	1.556,38
CN 23/12 - A		2,5/350	ELCN2312A25.35	200	600	12,3	520,25
RUNDROHRE	CN 23/12 - A	3,2/350	ELCN2312A32.35	130	390	13,2	781,27
		4,0/350	ELCN2312A4.45	90	270	13,8	1.132,04
		2,0/300	ELCN2312MOA2.25	340	1020	11,7	400,90
	CN 23/12 MOA	2,5/350	ELCN2312MOA25.25	195	585	12,6	552,00
		3,2/350	ELCN2312MOA325.3	125	375	13,8	856,98
STAHLLEICHT- PROFILE	CN 23/12 MOA	4,0/350	ELCN2312MOA4.35	90	270	14,1	1.167,97
		5,0/450	ELCN2312MOA5.45	60	180	18,6	2262,99
BLECHE							
NE-METALLE							
ALLGEMEINES							

SCHWEISSZUSATZWERKSTOFFE STABELEKTRODEN „FOX“

Unlegiert, Cellulose-Typen, unlegierte Pipelineschweißung

BEZEICHNUNG	ABMESSUNGEN MM	ARTIKELNUMMER	STÜCK (KG) PER PAKET	STÜCK (KG) PER KARTON	KG PER KARTON	PREIS IN EUR PRO 1.000 STK.
CEL	2,5/250	ELCEL25.25	255	765	9,6	102,74
	3,2/350	ELCEL325.35	380	760	19,2	142,49
	4,0/350	ELCEL4.35	240	480	18,6	209,76
CEL85	5,0/350	ELCEL5.35	150	300	18,4	317,38
	3,2/350	ELCEL85.325.35	380	760	19,6	152,68
	4,0/350	ELCEL85.4.35	240	480	19	213,08
CEL MO	5,0/350	ELCEL85.5.35	150	300	18,4	333,89
	4,0/350	ELCELMO4.35	240	480	18,6	220,75

STANDORTE /
ANSPRECH-
PARTNER

STABSTAHL

TRÄGER

SCHWEISS-
ZUSATZWERK-
STOFFE

SCHWEISSZUSATZWERKSTOFFE STABELEKTRODEN „FOX“

Warmfest, Hitzebeständig, hochlegiert / niedriglegiert / hochwarmfest

BEZEICHNUNG	ABMESSUNGEN MM	ARTIKELNUMMER	STÜCK (KG) PER PAKET	STÜCK (KG) PER KARTON	KG PER KARTON	PREIS IN EUR PRO 1.000 STK.
CM 2 KB	2,5/250	ELCM2KB25.25	200	800	12,4	221,39
	3,2/350	ELCM2KB325.35	130	520	17,6	386,78
	4,0/350	ELCM2KB4.35	100	400	19,2	521,64
DCMS - KB	2,5/250	ELDCMSKB25.25	195	780	12	181,95
	3,2/350	ELDCMSKB325.35	130	520	17,6	320,22
	4,0/350	ELDCMSKB4.35	90	360	18,8	469,67
DMS - KB	4,0/450	ELDCMSKB4.45	90	360	24	593,83
	2,5/250	ELDMOKB25.25	200	800	12	134,45
	3,2/350	ELDMOKB325.35	130	520	18	247,96
DMS - TI	4,0/450	ELDMOKB4.45	95	380	24,8	434,98
	5,0/450	ELDMOKB5.45	60	240	24,4	662,94
	2,5/250	ELDMOTI25.25	245	980	14,4	119,63
FFB	3,2/350	ELDMOTI325.35	140	560	18,4	238,07
	2,5/350	ELFFB25.25	240	720	11,4	524,94
FFB - A	3,2/350	ELFFB325.35	180	540	15,6	848,34
	4,0/350	ELFFB4.35	120	360	15,3	1.176,67
	2,5/300	ELFFBA25.25	205	615	10,8	580,13
	3,2/350	ELFFBA325.35	130	390	12,9	950,44

EDELBAUSTAHL

RUNDROHRE

STAHLLEICHT-
PROFILE

BLECHE

NE-METALLE

ALLGEMEINES

SCHWEISSZUSATZWERKSTOFFE

STABELEKTRODEN „FOX“

Chemisch beständig / hochlegiert

BEZEICHNUNG	ABMESSUNGEN MM	ARTIKELNUMMER	STÜCK (KG) PER PAKET	STÜCK (KG) PER KARTON	KG PER KARTON	PREIS IN EUR PRO 1.000 STK.
EAS 2 - A	2,0/300	ELEAS2A2.25	320	960	10,8	336,97
	2,5/350	ELEAS2A25.25	200	600	12,3	450,24
	3,2/350	ELEAS2A325.35	120	360	12,0	665,44
	4,0/350	ELEAS2A4.35	85	255	12,9	969,72
EAS 2 - VD	2,5/300	ELEAS2VD25.30	295	885	12,9	399,89
	3,2/300	ELEAS2VD325.30	200	600	14,1	560,39
EAS 4 M- A	2,0/300	ELEAS4MA2.25	320	960	10,8	379,00
	2,5/350	ELEAS4MA25.25	200	600	12,3	506,67
	3,2/350	ELEAS4MA325.35	120	360	12,3	767,44
	5,0/450	ELEAS4MA5.45	55	165	16,2	2.072,97
EAS 4 M - VD	2,5/300	ELEAS4MVD25.25	295	885	13,2	451,07
	3,2/300	ELEAS4MVD325.30	190	570	13,8	636,71
SAS 2	2,5/300	ELSAS2.25.25	220	660	11,1	389,43
	3,2/350	ELSAS2.325.35	140	420	13,5	647,33
	4,0/350	ELSAS2A4.35	85	255	12,9	972,34
SAS2 - A	2,0/300	ELSAS2A2.300	320	960	10,8	338,02
	2,5/350	ELSAS2A25.25	200	600	12,3	451,51
	3,2/350	ELSAS2A325.35	120	360	12,2	683,98
	4,0/350	ELSAS2A4.35	85	255	12,9	972,34
SAS 4	2,5/300	ELSAS4.25.25	215	645	11,4	461,05
	3,2/350	ELSAS4.325.35	140	420	13,8	745,16
	4,0/350	ELSAS4.4.35	100	300	14,4	1.045,76
SAS 4 - A	2,0/300	ELSAS4A2.25	315	945	10,8	386,13
	2,5/350	ELSAS4A25.25	195	585	12,6	533,49
STAHLLEICHT- PROFILE	2,5/250	ELSAS4A25.250	200	600	9,0	405,20
	3,2/350	ELSAS4A325.35	120	360	12,6	787,89
	4,0/350	ELSAS4A4.35	85	255	13,5	1.144,08
	5,0/450	ELSAS4A5.45	55	165	16,5	2.116,58

SCHWEISSZUSATZWERKSTOFFE STABELEKTRODEN „FOX“

Unlegiert, Rutil-Typen

BEZEICHNUNG	ABMESSUNGEN MM	ARTIKELNUMMER	STÜCK (KG) PER PAKET	STÜCK (KG) PER KARTON	KG PER KARTON	PREIS IN EUR PRO 1.000 STK.
ETI	1,5/250	ELETI15.25	290	2.900	17,0	111,05
	2,0/250	ELETI2.25	315	1.260	12,4	101,33
	2,5/250	ELETI25.25	220	880	12,8	110,23
	2,5/350	ELETI25.35	220	880	18,0	143,93
	3,2/350	ELETI325.35	140	560	18,8	181,72
	3,2/450	ELETI325.45	140	560	24,4	231,34
	4,0/350	ELETI4.35	90	360	18,8	281,00
	4,0/450	ELETI4.45	90	360	24,4	338,13
	5,0/450	ELETI5.45	55	220	23,2	514,05
	KE	2,0/250	ELKE2.25	380	1520	13,6
2,5/250		ELKE25.25	250	1000	14,0	107,66
2,5/350		ELKE25.35	250	1000	20,0	142,83
3,2/350		ELKE325.35	170	680	20,8	168,12
4,0/450		ELKE4.45	110	440	26,0	298,45
NUT	3,2/350	ELNUT325.35	105	420	13,2	283,66
	4,0/350	ELNUT4.35	70	280	13,6	411,71
OHV	2,0/250	ELOHV2.25	500	2000	15,6	81,05
	2,5/250	ELOHV25.25	320	1280	15,6	93,36
	2,5/350	ELOHV25.35	320	1280	22,0	122,41
	3,2/350	ELOHV325.35	185	740	21,2	156,86
	4,0/350	ELOHV4.35	120	480	20,8	235,6
	4,0/450	ELOHV4.45	120	480	26,4	276,66
SPE	5,0/450	ELOHV5.45	80	320	28,0	430,17
	2,0/250	ELSPE2.25	490	1960	15,2	82,81
	2,5/250	ELSPE25.25	280	1120	14,8	103,77
	3,2/350	ELSPE325.35	140	560	18,0	180,30
	4,0/450	ELSPE4.45	100	400	24,8	320,21
SUM	5,0/450	ELSPE5.45	65	260	25,6	497,30
	2,5/350	ELSUM25.25	280	1120	14,8	140,15
	3,2/350	ELSUM325.35	170	680	20,8	170,97

STANDORTE /
ANSPRECH-
PARTNER

STABSTAHL

TRÄGER

SCHWEISS-
ZUSATZWERK-
STOFFE

EDELBAUSTAHL

RUNDROHRE

STAHLLEICHT-
PROFILE

BLECHE

NE-METALLE

ALLGEMEINES

SCHWEISSZUSATZWERKSTOFFE STABELEKTRODEN „FOX“

Unlegiert, Niedriglegiert, Basische Typen / Hochfest-Kaltzäh

BEZEICHNUNG	ABMESSUNGEN MM	ARTIKELNUMMER	STÜCK (KG) PER PAKET	STÜCK (KG) PER KARTON	KG PER KARTON	PREIS IN EUR PRO 1.000 STK.
EV 47	2,5/250	ELEV47.25.25	185	740	11,6	125,12
	3,2/350	ELEV47.325.35	120	480	16,4	194,51
	4,0/450	ELEV47.4.45	90	360	23,2	338,15
	5,0/450	ELEV47.5.45	55	220	22,0	512,33
EV 50	2,0/250	ELEV50.2.25	260	1040	11,2	116,82
	2,5/250	ELEV50.25.25	190	760	11,6	122,09
	2,5/350	ELEV50.25.35	190	760	16,8	164,31
	3,2/350	ELEV50.325.35	130	520	17,6	193,04
	4,0/450	ELEV50.4.45	90	360	23,2	338,81
	5,0/450	ELEV50.5.45	55	220	22,4	522,70
EV 50 - W	6,0/450	ELEV50.6.45	40	160	23,2	786,39
	2,5/350	ELEV50W25.35	240	960	18,0	159,33
EV 63	3,2/350	ELEV50W32.35	145	580	18,0	203,29
	2,5/350	ELEV63.25.25	215	860	18,0	180,88
EV 85	3,2/350	ELEV63.325.35	130	520	18,0	249,03
	4,0/450	ELEV63.4.45	100	400	25,2	421,88
	5,0/450	ELEV63.5.45	60	240	24,0	656,19
	3,2/350	ELEV85.32.35	130	520	17,6	385,03
EV PIPE	4,0/450	ELEV85.4.45	90	360	23,6	692,80
	2,5/300	ELEVPIPE25.30	240	720	11,1	123,37
	3,2/350	ELEVPIPE32.35	295	590	16,8	175,03

SCHWEISSZUSATZWERKSTOFFE STABELEKTRODEN „FOX“

Verbindung und Auftrag an Guss / Guss-Reparaturelektroden

BEZEICHNUNG	ABMESSUNGEN MM	ARTIKELNUMMER	STÜCK (KG) PER PAKET	STÜCK (KG) PER KARTON	KG PER KARTON	PREIS IN EUR PRO KG
UTP 8	2,5/300	ELGNI25.25	268	1072	18,8	75,27
	3,2/350	ELGNI325.35	173	5,5	22	68,05
GNXHD	2,5/300	ELGNXHD25.35	1		Klein- packung 1 kg	64,07
	3,2/350	ELGNXHD325.35	1		Klein- packung 1 kg	57,88

SCHWEISSZUSATZWERKSTOFFE STABELEKTRODEN „FOX“

Verschleissfeste Auftragung

BEZEICHNUNG	ABMESSUNGEN MM	ARTIKELNUMMER	STÜCK (KG) PER PAKET	STÜCK (KG) PER KARTON	KG PER KARTON	PREIS IN EUR PRO KG
LEDURIT 60	2,5/300	ELLED60.25.30	166	3,9	15,6	39,33
	3,2/350	ELLED60.325.35	96	4,2	16,8	31,23
	4,0/350	ELLED60.4.35	63	4,5	18,0	27,81
LEDURIT 65	3,2/350	ELLED65.325.35	66	4,6	18,4	36,48
	4,0/350	ELLED65.4.35	43	5,9	23,6	32,46
	5,0/450	ELLED65.5.45	28	5,8	23,2	31,00
DUR 350	3,2/450	ELDUR350.32.45	139	556	25,6	8,59
DUR 600	2,5/300	ELDUR600.25.25	215	860	16,0	13,98
	3,2/450	ELDUR600.325.45	130	520	24,8	8,57
	4,0/450	ELDUR600.4.45	90	360	23,6	7,67
	5,0/450	ELDUR600.5.45	65	220	23,2	7,18
DUR 650 - KB	6,0/450	ELDUR600.6.45	40	160	24,0	6,90
	3,2/450	ELDUR650KB325.45	160	6,8	27,2	3,08
	4,0/450	ELDUR650KB4.45	105	6,7	26,8	11,73
	5,0/450	ELDUR650KB5.45	70	6,9	27,6	11,15

SCHWEISSZUSATZWERKSTOFFE STABELEKTRODEN „FOX“

Nickelbasis

BEZEICHNUNG	ABMESSUNGEN MM	ARTIKELNUMMER	STÜCK (KG) PER PAKET	STÜCK (KG) PER KARTON	KG PER KARTON	PREIS IN EUR PRO 1.000 STK.
NIBAS 70/20	2,5/300	ELNIBAS7020.25.30	233	699	12,3	1.319,38
	3,2/300	ELNIBAS7020.32.30	160	480	13,2	1.963,34

STANDORTE /
ANSPRECH-
PARTNER

STABSTAHL

TRÄGER

SCHWEISS-
ZUSATZWERK-
STOFFE

EDELBAUSTAHL

RUNDRÖHRE

STAHLLEICHT-
PROFILE

BLECHE

NE-METALLE

ALLGEMEINES

SCHWEISSZUSATZWERKSTOFFE

BÖHLER – CO2 SCHUTZGASDRÄHTE

G3Si1 UND G4Si1

Adapter für Spulen	ADAPTER	1	30		7,3
--------------------	---------	---	----	--	-----

BEZEICHNUNG	ABMESSUNGEN MM	ARTIKELNUMMER	STÜCK (KG) PER PAKET	STÜCK (KG) PER KARTON	KG PER KARTON	PREIS IN EUR PRO KG
EMK 6	0,8	SDREMK6.08L	15	15	1 Pal. = 56 Krt. = 840 kg	5,95
G3Si1	1,0	SDREMK6.1L	18	18	1 Pal. = 56 Krt. = 1.008 kg	3,72
	1,2	SDREMK6.12L	18	18	1 Pal. = 56 Krt. = 1.008 kg	3,34
EMK 6 Faß	1,6	SDREMK6.16K	18	18	1 Pal. = 56 Krt. = 1.008 kg	3,15
G3Si1	1,0	SDREMK6.1P	250	250	1 Pal. = 2 Fässer = 500 kg	3,51
	1,2	SDREMK6.12P	250	250	1 Pal. = 2 Fässer = 500 kg	3,26
EMK 6 TOP	1,0	SDREMK6TOP.1	18	18	1 Pal. = 56 Krt. = 1.008 kg	3,83
G3Si1	1,2	SDREMK6TOP.12	18	18	1 Pal. = 56 Krt. = 1.008 kg	3,46
EMK 6 TOP Faß	1,0	SDREMK6TOP.1P	250	250	1 Pal. = 2 Fässer = 500 kg	3,61
G3Si1	1,2	SDREMK6TOP.12P	250	250	1 Pal. = 2 Fässer = 500 kg	3,26
EMK 6 S	0,8	SDREMK7S.08	15	15	1 Pal. = 56 Krt. = 840kg.	5,92
G3Si1	1,0	SDREMK7S.1	18	18	1 Pal. = 56 Krt. = 1.008 kg	3,69
	1,2	SDREMK7S.12	18	18	1 Pal. = 56 Krt. = 1.008 kg	3,34
EMK 8 (SG 3)	0,8	SDREMK8.08	15	15	1 Pal. = 56 Krt. = 840 kg	6,12
G4Si1	1,0	SDREMK8.1	18	18	1 Pal. = 56 Krt. = 1.008 kg	3,83
	1,2	SDREMK8.12	18	18	1 Pal. = 56 Krt. = 1.008 kg	3,45

SCHWEISSZUSATZWERKSTOFFE AUTOGEN-DRÄHTE

unlegiert, warmfest

BEZEICHNUNG	ABMESSUNGEN MM	ARTIKELNUMMER	STÜCK (KG) PER PAKET	STÜCK (KG) PER KARTON	KG PER KARTON	PREIS IN EUR PRO KG
BW 12	2,0/1000	SDRBW12.2	25	25	25	7,20
	2,5/1000	SDRBW12.25	25	25	25	7,20
	3,2/1000	SDRBW12.325	25	25	25	4,27
	4,0/1000	SDRBW12.4	25	25	25	4,05
BW 7	2,0/1000	SDRBW7.2	25	25	25	6,5
	2,5/1000	SDRBW7.25	25	25	25	5,29
	3,2/1000	SDRBW7.325	25	25	25	3,87
	4,0/1000	SDRBW7.4	25	25	25	3,78
DMO	1,6/1000	SDRDMO15	25	25	25	9,87
	2,0/1000	SDRDMO2	25	25	25	8,63
	2,5/1000	SDRDMO25	25	25	25	7,39
	3,2/1000	SDRDMO325	25	25	25	5,86
	4,0/1000	SDRDMO4	25	25	25	5,73
EML 5 *)	2,0/1000	SDREML52.1000	25	25	25	7,03

*) nur WIG-Schweißung

STANDORTE /
ANSPRECH-
PARTNER

STABSTAHL

TRÄGER

SCHWEISS-
ZUSATZWERK-
STOFFE

EDELBAUSTAHL

RUNDROHRE

STAHLLEICHT-
PROFILE

BLECHE

NE-METALLE

ALLGEMEINES

SCHWEISSZUSATZWERKSTOFFE

NIEDRIGLEGIERT/HOCHWARMFEST/WARMFESTE DRÄHTE

BEZEICHNUNG	ABMESSUNGEN MM	ARTIKELNUMMER	STÜCK (KG) PER PAKET	STÜCK (KG) PER KARTON	KG PER KARTON	PREIS IN EUR PRO KG
DCMS - IG	1,0	SDRDCMSIG1	18	18	18	8,42
	1,2	SDRDCMSIG12	18	18	18	7,67
	2,0/1000	SDRDCMSIG2.1000	25	25	25	8,63
	2,4/1000	SDRDCMSIG24.1000	25	25	25	7,39
DMO - IG	3,0/1000	SDRDCMSIG3.1000	25	25	25	6,17
	0,8	SDRDMOIG08	12,5	12,5	12,5	8,25
	1,0	SDRDMOIG1	18	18	18	6,87
	1,2	SDRDMOIG12	18	18	18	6,25
	1,6/1000	SDRDMOIG16.1000	25	25	25	9,87
	2,0/1000	SDRDMOIG2.1000	25	25	25	8,63
	2,4/1000	SDRDMOIG24.1000	25	25	25	7,39
CM 2 - IG	3,2/1000	SDRDMOIG32.1000	25	25	25	5,86
	1,6/1000	SDRCM2IG16.1000	25	25	25	12,56
	2,0/1000	SDRCM2IG2.1000	25	25	25	10,99
	2,4/1000	SDRCM2IG24.1000	25	25	25	9,43
	3,0/1000	SDRCM2IG3.1000	25	25	25	7,86

SCHWEISSZUSATZWERKSTOFFE

VERSCHLEISSFESTE AUFTRAGUNG

GEGEN SCHLAG UND ABRIEB

BEZEICHNUNG	ABMESSUNGEN MM	ARTIKELNUMMER	STÜCK (KG) PER PAKET	STÜCK (KG) PER KARTON	KG PER KARTON	PREIS IN EUR PRO KG
DUR 600 - IG	1,0	SDRDUR600IG1	15	15	15	34,46
	1,2	SDRDUR600IG12	15	15	15	26,38
DUR 650 - IG	1,0	SDRDUR650IG1	15	15	15	33,88
	1,2	SDRDUR650IG12	18	18	18	28,97
	1,6	SDRDUR650IG16	15	15	15	25,84

SCHWEISSZUSATZWERKSTOFFE NIEDRIGLEGIERT/HOCHFESTE DRÄHTE

BEZEICHNUNG	ABMESSUNGEN MM	ARTIKELNUMMER	STÜCK (KG) PER PAKET	STÜCK (KG) PER KARTON	KG PER KARTON	PREIS IN EUR PRO KG
X70 - IG	1,0	SDRX70IG1	18	18	18	6,66
	1,2	SDRX70IG12	18	18	18	6,05

STANDORTE /
ANSPRECH-
PARTNER

STABSTAHL

SCHWEISSZUSATZWERKSTOFFE FÜLLDRÄHTE UNLEGIERT

Metallpulver gefüllt

BEZEICHNUNG	ABMESSUNGEN MM	ARTIKELNUMMER	STÜCK (KG) PER PAKET	STÜCK (KG) PER KARTON	KG PER KARTON	PREIS IN EUR PRO KG
HL 51 - FD	1,2	SDRHL50FD12	16	16	16	7,49
TI 52 - FD	1,2	SDRTI52FD12	16	16	16	6,81

TRÄGER

SCHWEISS-
ZUSATZWERK-
STOFFE

EDELBAUSTAHL

SCHWEISSZUSATZWERKSTOFFE CO₂ SCHUTZGAS – IMPORTDRÄHTE SG 2

auf Anfrage lieferbar in 0,8 mm/1,0 mm/1,2 mm, Spulen 15 kg/18 kg

RUNDROHRE

STAHLLEICHT-
PROFILE

BLECHE

NE-METALLE

ALLGEMEINES

SCHWEISSZUSATZWERKSTOFFE

HOCHLEGIERT – CHEMISCH BESTÄNDIGE DRÄHTE

Hoch korrosionsbeständig / besondere Anwendungen

	BEZEICHNUNG	ABMESSUNGEN MM	ARTIKELNUMMER	STÜCK (KG) PER PAKET	STÜCK (KG) PER KARTON	KG PER KARTON	PREIS IN EUR PRO KG
STABSTAHL	ER 308 L	0,8	SDRER308L08	12,5	12,5	12,5	16,27
		1,0	SDRER308L1	15	15	15	14,15
		1,2	SDRER308L12	15	15	15	13,15
TRÄGER	ER 316 L	0,8	SDRER316L08	12,5	12,5	12,5	17,91
		1,0	SDRER316L1	15	15	15	15,57
		1,2	SDRER316L12	15	15	15	14,48
SCHWEISS- ZUSATZWERK- STOFFE	SAS 2 - IG	1,0	SDRSAS2IG1	15	15	15	16,58
		1,2	SDRSAS2IG12	15	15	15	15,42
		1,6/1000	SDRSAS2IG16.1000	5	20	20	19,21
		2,0/1000	SDRSAS2IG2.1000	5	20	20	16,56
		2,4/1000	SDRSAS2IG24.1000	5	20	20	15,24
		3,0/1000	SDRSAS2IG3.1000	5	20	20	13,25
		3,0/1000	SDRSAS2IG32.1000	5	20	20	13,25
EDELBAUSTAHL	SAS 4 - IG	0,8	SDRSAS4IG08	12,5	12,5	12,5	21,26
		1,0	SDRSAS4IG1	15	15	15	18,49
		1,2	SDRSAS4IG12	15	15	15	17,18
		1,0/1000	SDRSAS4IG1.1000	5	20	20	7,66
		1,6/1000	SDRSAS4IG16.1000	5	20	20	22,45
		2,0/1000	SDRSAS4IG2.1000	5	20	20	19,36
		2,4/1000	SDRSAS4IG24.1000	5	20	20	17,81
RUNDROHRE	SKWA - IG	1,2	SDRSKWAIG12	15	15	15	13,7
		1,2	SDRSKWAIG12	15	15	15	13,7
		1,2	SDRSKWAIG12	15	15	15	13,7
		1,2	SDRSKWAIG12	15	15	15	13,7
		1,2	SDRSKWAIG12	15	15	15	13,7
STAHLLEICHT- PROFILE	EAS 2 - IG	0,8	SDREAS2IG08	12,5	12,5	12,5	18,49
		1,0	SDREAS2IG1	15	15	15	16,07
		1,2	SDREAS2IG12	15	15	15	14,96
		1,6/1000	SDREAS2IG16.1000	5	20	20	18,58
		2,0/1000	SDREAS2IG2.1000	5	20	20	16,01
		2,4/1000	SDREAS2IG24.1000	5	20	20	14,73
		3,0/1000	SDREAS2IG3.1000	5	20	20	12,8
		3,0/1000	SDREAS2IG32.1000	5	20	20	12,8
		1,0	SDREAS4MIG1	15	15	15	17,76
		1,2	SDREAS4MIG12	15	15	15	16,52
BLECHE	EAS 4 M - IG	1,6/1000	SDREAS4MIG16.1000	5	20	20	21,6
		2,0/1000	SDREAS4MIG2.1000	5	20	20	18,62
		2,4/1000	SDREAS4MIG24.1000	5	20	20	17,13
		3,0/1000	SDREAS4MIG3.1000	5	20	20	14,89
		3,0/1000	SDREAS4MIG32.1000	5	20	20	14,89
NE-METALLE	CN 20/25 M -IG	1,2	SDRCN2025MIG12	15	15	15	28,19
		2,0/1000	SDRCN2025MIG2.1	5	20	20	33,78
		2,4/1000	SDRCN2025MIG24.1	5	20	20	31,08
ALLGEMEINES	CN22/9 N - IG	2,0/1000	SDRCN229NIG2.1000	5	20	20	23,35
		2,4/1000	SDRCN229NIG24.1000	5	20	20	21,48

SCHWEISSZUSATZWERKSTOFFE NICKELBASIS DRÄHTE

BEZEICHNUNG	ABMESSUNGEN MM	ARTIKELNUMMER	STÜCK (KG) PER PAKET	STÜCK (KG) PER KARTON	KG PER KARTON	PREIS IN EUR PRO KG
NIBAS 70/20 - IG	2,0/1000	SDR7020.2.1000	5	20	20	56,56
	2,4/1000	SDR7020.24.1000	5	20	20	52,04
NIBAS 625 - IG	1,2	SDR625IG12	15	15	15	66,00
	2,0/1000	SDR625IG2.1000	5	15	15	84,57
	2,4/1000	SDR625IG24.1000	5	15	15	77,81

SCHWEISSZUSATZWERKSTOFFE HÖHERLEGIERTE DRÄHTE FÜR MISCHVERBINDUNGEN

für Schwarz-Weißverbindung / besondere Anwendungen

BEZEICHNUNG	ABMESSUNGEN MM	ARTIKELNUMMER	STÜCK (KG) PER PAKET	STÜCK (KG) PER KARTON	KG PER KARTON	PREIS IN EUR PRO KG
A7 CN - IG	1,6/1000	SDRA7CNIG16.1000	5	20	20	20,22
	2,0/1000	SDRA7CNIG2.1000	5	20	20	17,43
	2,4/1000	SDRA7CNIG24.1000	5	20	20	16,04
A7 - IG	0,8	SDRA7IG08	12,5	12,5	12,5	19,76
	1,0	SDRA7IG1	15	15	15	17,17
	1,2	SDRA7IG12	15	15	15	15,98
CN23/12 - IG	1,0	SDRCN2312IG1	15	15	15	19,27
	1,2	SDRCN2312IG12	15	15	15	17,93
	1,6/1000	SDRCN2312IG16.10	5	20	20	23,17
	2,0/1000	SDRCN2312IG2.1000	5	20	20	19,98
	2,4/1000	SDRCN2312IG24.10	5	20	20	18,38

STANDORTE /
ANSPRECH-
PARTNER

STABSTAHL

TRÄGER

SCHWEISS-
ZUSATZWERK-
STOFFE

EDELBAUSTAHL

RUNDROHRE

STAHLLEICHT-
PROFILE

BLECHE

NE-METALLE

ALLGEMEINES

SCHWEISSZUSATZWERKSTOFFE HOCHLEGIERTE FÜLLDRÄHTE

besondere Anwendungen

BEZEICHNUNG	ABMESSUNGEN MM	ARTIKELNUMMER	STÜCK (KG) PER PAKET	STÜCK (KG) PER KARTON	KG PER KARTON	PREIS IN EUR PRO KG
EAS 2 - FD	1,2	SDREAS2FD12	15	15	15	27,41
EAS 2 PW - FD	1,2	SDREAS2PWFD12	15	15	15	28,75
EAS 4 M - FD	0,9	SDREAS4MFD09	12,5	12,5	12,5	40,46
	1,2	SDREAS4MFD12	15	15	15	28,97
EAS 4 PW - FD	1,2	SDREAS4PWFD12	15	15	15	30,43
CN 23/12 PW FD	1,2	SDRCN2312PWFD12	15	15	15	30,08
CN 23/12 - FD	1,2	SDRCN2312FD12	15	15	15	28,75
A7 - FD	1,2	SDRA7FD12	15	15	15	28,04

SCHWEISSZUSATZWERKSTOFFE RSH/ROST-, SÄURE- UND HITZEBESTÄNDIGE DRÄHTE

BEZEICHNUNG	ABMESSUNGEN MM	ARTIKELNUMMER	STÜCK (KG) PER PAKET	STÜCK (KG) PER KARTON	KG PER KARTON	PREIS IN EUR PRO KG
FFB - IG	1,0	SDRFFBIG1	15	15	15	22,29
	1,2	SDRFFBIG12	15	15	15	20,73
	1,6/1000	SDRFFBIG16.1000	5	20	20	27,53
	2,0/1000	SDRFFBIG2.1000	5	20	20	23,73
	2,4/1000	SDRFFBIG24.1000	5	20	20	21,84

SCHWEISSZUSATZWERKSTOFFE ALUMINIUM DRÄHTE

BEZEICHNUNG	ABMESSUNGEN MM	ARTIKELNUMMER	STÜCK (KG) PER PAKET	STÜCK (KG) PER KARTON	KG PER KARTON	PREIS IN EUR PRO KG
UTP A 493	1,2	SDRALMG3.12	7,5	7,5	7,5	12,58
	2,0/1000	SDRALMG3.2	5	5	5	12,63
UTP A 495 MN	0,8	SDRALMG45MN08	7,5	7,5	7,5	16,15
	1,0	SDRALMG45MN1	7,5	7,5	7,5	15,66
	1,2	SDRALMG45MN12	7,5	7,5	7,5	14,17
	2,0/1000	SDRALMG45MN2.1	5	5	5	14,17
	UTP A 495	1,0	SDRALMG5.1	7,5	7,5	7,5
	1,2	SDRALMG5.12	7,5	7,5	7,5	13,34
	1,6	SDRALMG5.16	7,5	7,5	7,5	12,52
	2,0/1000	SDRALMG5.2	5	5	5	12,96
	2,5/1000	SDRALMG5.25	5	5	5	12,47
	3,2/1000	SDRALMG5.32	5	5	5	12,03
UTP A 49	2,5/1000	SDRALMN1.25	5	5	5	13,02
UTP A 485	1,2	SDRALSI5.12	7,5	7,5	7,5	12,36
	2,0/1000	SDRALSI5.2.1000	5	5	5	12,36

STANDORTE /
ANSPRECH-
PARTNER

STABSTAHL

TRÄGER

SCHWEISS-
ZUSATZWERK-
STOFFE

EDELBAUSTAHL

RUNDROHRE

STAHLLEICHT-
PROFILE

BLECHE

NE-METALLE

ALLGEMEINES